

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
PHÚC THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày tháng 09 năm 2025

HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ THẦU

1. Khái quát chung về công ty

- Tên doanh nghiệp: **Công ty TNHH thương mại Phúc Thái**
- Địa chỉ tại Lô 1A, đường N1, Cụm Công nghiệp An Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0600346391 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) cấp ngày 4/4/2008 (lần đầu).
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Bùi Xuân Huy** – Giám đốc Công ty
- Vốn điều lệ **20 tỷ (VNĐ)**
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: - Chiết nạp và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai (LPG chai). Sửa chữa, sản xuất chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (Chai LPG).
- Công ty đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và đã được cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm chai LPG: **Phúc Thái Gas; Petro Phúc Thái Gas và Nasaco Gas.**
- Hiện nay doanh nghiệp có 103 lao động được phân bổ tại 3 đơn vị.
 - + Trạm chiết nạp LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại: Lô 1A, đường N1, Cụm CN An Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.
 - + Trạm chiết nạp LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại: Xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình.
 - + Xưởng sửa chữa và sản xuất chai chứa LPG tại: Lô 86 đường D2, Cụm CN An Xá, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

2. Năng lực của Công ty trong cung cấp LPG chai

- Công ty là một trong những doanh nghiệp kinh doanh LPG chiếm thị phần lớn tại tỉnh Nam Định (cũ), với hơn 20 năm kinh nghiệm (kể từ năm 2004 đến nay) trong kinh doanh, sang chiết nạp LPG
- Hiện tại bình quân Công ty hằng tháng bán ra thị trường (trong tỉnh Nam Định cũ) khoảng từ **800 – 900 tấn LPG (gas)**, tương đương **66.700 B12kg – 75.000 B12kg.**
- Công ty hiện có **2 bồn chứa LPG** lớn với dung lượng **270 m³**, đủ khả năng tồn trữ **130 tấn LPG**, ngoài ra còn có **2 xe bồn đầu kéo somi – romooc** năng lực chở **24 tấn LPG/chuyến** đảm bảo cung ứng kịp thời LPG từ cảng Đình Vũ (Hải Phòng) về 2 trạm chiết nạp.



- Công ty hiện trang bị **16 máy chiết nạp LPG** hiện đại của Hàn Quốc tại 2 trạm chiết nạp LPG đảm bảo năng suất nạp 1 ca đạt 40 – 45 tấn, tương đương 3.400 – 3.750 B12kg
- Công ty trang bị từ **18 đến 20 xe ô tô** chở LPG chai để hằng ngày cung cấp LPG chai cho các đại lý, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... trong địa bàn tỉnh.
- Công ty đã đầu tư gần **400.000 vỏ chai LPG** các loại để đảm bảo đủ khả năng cung cấp, luân chuyển trong chuỗi sản xuất (*chiết nạp*) – vận chuyển – sử dụng cho khách hàng.
- Có phân xưởng sản xuất và sửa chữa chai LPG tại Cụm Công nghiệp An Xá nên chủ động được nguồn chai LPG cho kinh doanh LPG chai.

3. Các yếu tố đảm bảo về công tác PCCC

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiểm tra điều kiện PCCC của 2 trạm chiết nạp LPG và đã cấp "**Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC**" số 201/ĐK-PCCC ngày 23/12/2011 cho Trạm chiết nạp LPG tại Cụm Công nghiệp An Xá và số 15/ĐK-PCCC ngày 29/01/2013 cho Trạm chiết nạp LPG tại Xuân Trường.
- Bình quân 3 năm một lần Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều đặn xây dựng "**Phương án PCCC và CNCH**" sát với thực tế và đúng với những Nghị định hoặc Thông tư của Bộ Công an liên quan đến PCCC (*nếu có sửa đổi bổ sung*).
- Hằng năm Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức **diễn tập các phương án chữa cháy** tại 2 trạm chiết nạp LPG sát với thực tế nếu có tình huống cháy nổ xảy ra.
- Tất cả các nhân viên tại trạm chiết nạp, nhân viên bán hàng, nhân viên lái xe đều được bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức, sát hạch và cấp giấy chứng nhận.
- Định kỳ 2 lần/năm (*nay là 1 lần/năm*) cán bộ Công an phụ trách địa bàn của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng với lãnh đạo Công ty kiểm tra thực địa tại 2 trạm chiết nạp LPG và có biên bản định kỳ cho Công ty để ghi nhận những việc đã làm tốt cũng như những việc cần khắc phục trong công tác PCCC.
- Ngoài ra Công ty thường xuyên bổ xung hoặc thay mới các thiết bị PCCC để luôn đảm bảo hoạt động tốt.
- **Đặc biệt**
 - + Công ty đã xây dựng các trang trình an toàn và đã được **Bộ Công thương ra Quyết định số 76/QĐ-BCT** và **Quyết định số 77/QĐ-BCT** ngày 17/01/2023 "**Chấp thuận Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho Trạm chiết nạp LPG vào chai**" tại cụm An Xá và huyện Xuân Trường (*cũ*).

+ Công ty đã được Bộ Công thương ban hành quyết định số 1894/QĐ-BCT ngày 24/7/2023 "Về việc phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Trạm nạp LPG vào chai".

4. Chứng minh và cam kết khả năng thực hiện gói thầu

4.1 Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (LPG) và chất lượng hàng hóa (LPG)

- Khí đầu mỏ hóa lỏng (LPG) là hỗn hợp của Propan và Butan, cả hai chất này đều có trong dầu mỏ được các Nhà máy lọc dầu đưa qua nhiều công đoạn sản xuất tạo ra LPG, LPG là hỗn hợp của của Propan và Butan thường có tỉ lệ như sau: Propan 30% đến 50%; Butan 50% đến 70%. (Lưu ý: *Tồn trữ, vận chuyển, chiết nạp LPG luôn ở trạng thái kín và được chứa trong bồn chứa, chai chứa chịu áp lực vì LPG ở dạng lỏng và luôn có áp suất từ 4 đến 8 kg/cm²*).
- Thị trường LPG tại Việt Nam hiện nay do các Nhà máy lọc dầu trong nước (như Nhà máy lọc dầu Dung Quất hay Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) sản xuất mới chiếm 20 đến 25% nhu cầu thị trường. Phần còn lại LPG cung cấp trong nước là nguồn nhập khẩu
- Hiện nay LPG nhập về Công ty và LPG chai đang cung cấp cho các đại lý, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng là nguồn LPG nhập khẩu.
- Công ty đã ký Hợp đồng mua bán LPG dài hạn với đơn vị Nhập khẩu LPG là Tổng công ty CP Kinh doanh và XNK khí gas hóa lỏng Vạn Lộc (Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu LPG lớn tại Việt Nam. Đơn vị nhập khẩu có hệ thống phân phối rộng khắp miền Bắc, có hệ thống kho chứa LPG tại cảng Đình Vũ (Hải Phòng) có sức chứa lớn đủ khả năng cung cấp cùng một lúc cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG chai trên toàn miền Bắc.
- Theo quy định của Hải quan, khi nhập khẩu LPG thì trước khi bơm vào kho chứa tại cảng bên mua (Việt Nam) phải thông qua các khâu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng (từng chuyến tàu chở LPG), do cơ quan Vinacontrol Việt Nam kiểm định, LPG đủ tiêu chuẩn của thế giới và của Việt Nam thì lô hàng mới được phép nhập khẩu (bơm vào bồn chứa) tại cảng và được cấp "Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng" và "Chứng thư giám định về phẩm chất" của Vinacontrol Việt Nam.
- LPG của Công ty được nhận tại kho chứa của doanh nghiệp nhập khẩu tại cảng Đình Vũ – Hải Phòng rồi được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dùng về Công ty. Sau đó LPG từ xe bồn được bơm vào bồn chứa, từ bồn chứa LPG được chiết nạp vào các chai chuyên dụng (loại 12kg hoặc 45kg), qua một chu trình khép kín LPG chai thành phẩm được cung cấp đến các Đại lý, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng... Do vậy chất lượng của LPG đến tay người dùng vẫn đảm bảo chất lượng mà Vinacontrol Việt Nam đã cấp chứng nhận.

Ngoài ra Công ty đã đăng ký với Sở Công thương về việc "Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa" số 01/2010/CT-PT ngày 30/3/2010 cho sản phẩm khí đầu mỏ đóng chai (LPG chai) với các thương hiệu *Petro Phúc Thái Gas, Phúc Thái Gas* và *Nasaco Gas* (loại 12kg và 45kg) và đã được Sở Công thương tỉnh Nam Định (cũ) cấp



“Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn” số 100/SCT-KTATMT ngày 07/04/2010 cho LPG chai của Công ty.

4.2. Cam kết LPG chai cung cấp đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật và phòng chống cháy nổ (PCCN).

- Tất cả các chai LPG (loại 12kg hoặc 45kg) mang thương hiệu của Công ty do Công ty sản xuất hoặc do Công ty đặt mua từ các doanh nghiệp khác đều có **“Hồ sơ lý lịch chai chứa”**, **“Giấy chứng nhận kiểm định”**; **“Biên bản kiểm định”**. Sau 5 năm sử dụng, các chai LPG đều được kiểm định lại theo tiêu chuẩn Việt Nam là 5 năm/lần. Đó là chưa kể các chai LPG trong quá trình chuẩn bị chiết nạp LPG đã được kiểm tra độ kín, kiểm tra nếu phát hiện bị bẹp, méo, chầy xước, mỗi hàng không đảm bảo sẽ bị loại bỏ trước khi chiết nạp. Khi nạp LPG xong, một lần nữa LPG chai lại được kiểm tra độ kín, kiểm tra trọng lượng, chụp niêm phong... khi đó mới đủ điều kiện được phép xuất kho, Do vậy các chai LPG đã được nạp và được cung cấp cho các đơn vị sử dụng, cho người tiêu dùng đều đảm bảo về kỹ thuật và an toàn về PCCN.

4.3. Kế hoạch cung cấp LPG chai cho Nhà trường (chủ đầu tư)

- Hiện nay Công ty đã ký Hợp đồng với hơn 500 Đại lý bán lẻ LPG chai trên các xã, phường của tỉnh Nam Định (cũ), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp có sử dụng LPG trong sản xuất và rất nhiều nhà hàng, bếp ăn tập thể. Như vậy với gói thầu của Nhà trường lượng gas sử dụng không nhiều từ 10 đến 15 B12kg/tháng thì việc cung cấp LPG chai nằm trong khả năng của Công ty.

- Như đã nêu ở phần 2 (Năng lực của nhà thầu): Hiện Công ty có từ 18 đến 20 xe ô tô phong phú về trọng tải nên có thể cung cấp kịp thời, đầy đủ lượng LPG chai mà Nhà trường (chủ đầu tư) có yêu cầu.

- Công ty hiện nay đang phân công và bố trí sẵn từ 2 đến 3 nhân viên lái xe và kỹ thuật chuyên chỉ cung cấp LPG chai cho các nhà hàng, bếp ăn trên toàn tỉnh Nam Định (cũ) nên có thể đáp ứng kịp thời khi nhà trường (Chủ đầu tư) có nhu cầu sử dụng LPG chai.

- Chúng tôi cam kết, kể từ khi Công ty (nhà thầu) nhận được thông tin Nhà trường có nhu cầu sử dụng LPG chai thì chỉ sau 30 phút đến 2 giờ (thời gian nhận LPG chai phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà trường đến Trạm nạp LPG của Công ty). Bộ phận cung ứng của Phòng Kinh doanh Công ty đã có thể vận chuyển LPG chai đến tận bếp ăn và lắp đặt cho nhà trường (kể cả ngày nghỉ).

4.4. Các giải pháp để đảm bảo an toàn

- Giải pháp quan trọng nhất chính là ý thức của con người (nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật và nhân viên lái xe) trong phòng chống cháy nổ.

- Giải pháp kỹ thuật gồm:

+ Về phương tiện vận tải (ô tô) chở LPG chai: Không kể các quy định thuộc lĩnh vực giao thông để cho một ô tô – phương tiện vận tải - được phép tham gia giao thông trên đường thì xe chở LPG chai phải có **“Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận**

539
IG T
JHT
ONG
JC T
VH. T.

+ Trước khi sử dụng bình gas, bếp gas cần kiểm tra bằng trực quan, nếu phát hiện có mùi đặc trưng (*mùi chỉ thị khi bị rò gas*) cần bình tĩnh khóa van đầu bình, mở hết các cửa sổ, cửa ra vào, tuyệt đối không sử dụng (*mở - tắt*) các thiết bị điện hoặc bật bếp gas và báo ngay cho nhân viên kỹ thuật của nhà thầu để hướng dẫn xử lý.


+ Khóa van điều áp (*đầu bình*) LPG chai khi không sử dụng.

4.6. Phương án khắc phục hậu quả nếu sự cố cháy nổ xảy

- Công ty đã ký hợp đồng “*Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm*” với Công ty Bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm tức là bảo hiểm cháy nổ cho vỏ chai LPG. Nếu trường hợp xảy ra cháy nổ chai LPG thì Công ty Bảo hiểm và nhân viên kỹ thuật của Công ty sẽ có mặt kịp thời để đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại do chai LPG bị cháy nổ gây ra và sẽ có phương án đền bù cho bên sử dụng chai LPG quy định của ngành bảo hiểm.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**
Ngày: 25 -08- 2025
Số CT...1132...Quyển số...01...SCT/BS



PHÓ GIÁM ĐỐC
BÙI THẾ THẠO



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Vinh**

BẢN SAO

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/GCNĐĐK-SCT

Nam Định, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MUA BÁN LPG**

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Nam Định;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của Công ty TNHH Thương mại Phúc Thái;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Tên thương nhân: Công ty TNHH Thương mại Phúc Thái

Tên giao dịch đối ngoại: PHUC THAI COMPANY LIMITED

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, đường N1, cụm công nghiệp An Xá, xã Lộc An, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Điện thoại: 0228.3671.507

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600346391 do Sở KH&ĐT Nam Định cấp lần đầu ngày 04 tháng 4 năm 2008; Mã số thuế: 0600346391

Đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG

Điều 2. Công ty TNHH Thương mại Phúc Thái phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG có giá trị đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2031./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH TM Phúc Thái;
- Bộ Công Thương;
- Cục QLTT tỉnh;
- Lưu: VT, QLTM.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Vinh**



**Giám Đốc
Vũ Thị Kim**

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: 25/08/2025

Số CT: 1132 Quyết số: 07/SC/MB

0-111

CHÍNH TRỊ
BẢN SAO ĐUNG
Ngày: 20-10-1955
Số CT: 1000



CHỖ CHỮ
CHỖ CHỮ
Châu Văn Liêm

BẢN SAO

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH
Số: **201/ĐK-PCCC** (.....)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu PC4
BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA
Ngày 31-3-2004 - In 2007

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
- Xét hồ sơ đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" của ông/bà:

Bùi Xuân Huy..... Chức vụ: **Giám đốc Công ty**
đại diện cho: **Công ty TNHH thương mại Phúc Thái**
và biên bản kiểm tra các điều kiện về PCCC của **Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Nam Định**
lập ngày **22** tháng **12** năm **2011**.....

(1) **PHÒNG CẢNH SÁT PCCC & CNCH**

CHỨNG NHẬN:

(2) **TRAM TRIẾT NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)**

Thuộc: **Công ty TNHH thương mại Phúc Thái**

Địa chỉ: **Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định**

Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về: **Triệt nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)**.....

Đồng thời ông/bà: **Bùi Xuân Huy**

đuy trì liên tục điều kiện về PCCC đã chứng nhận của **Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH** trong suốt quá trình hoạt động.

Ngày: **25-08-2025**

Nam Định, ngày **23** tháng **12** năm **2011**

Số CT: **1132** Quyển số: **01** SCT/BS

(3) **PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Thượng tá: **NGUYỄN QUANG THỊNH**

(1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy; (2) Tên cơ sở hoặc phương tiện giao thông cơ giới; (3) Chức danh người ký giấy (ký tên, đóng dấu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Vinh

BAI SAC

10/10/2018

ĐIỂM ĐÓNG
HỒ SƠ QUẢN LÝ
Ngày: 23-08-2018
Số: 10/10/2018



PHÒNG QUẢN LÝ
Số: 10/10/2018

GIẤY CHỨNG NHẬN
SỐ : 25C01QQG01468-01
CHỨNG NHẬN

Lô sản phẩm/ hàng hoá : KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - HỖN HỢP BUTAN VÀ PROPAN THƯƠNG PHẨM.

- Số lượng : 1 TÀU / 500 TẤN
- Ký hiệu lô :
- Hợp đồng số : E1-VANLOC-2501-2512 NGÀY 20/12/2024
- Hoá đơn số : E1-VANLOC-2501-2512-10 NGÀY 21/06/2025
- Vận đơn số : V.12-2K25B NGÀY 21/06/2025
- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số : 10728872572 NGÀY 22/06/2025
- Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai : HQDINHVVU

Được nhập khẩu bởi :

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XNK KHÍ GAS HÓA LỎNG VẠN LỘC

Địa chỉ : Lô CN4, KCN Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia : QCVN 8 : 2019/BKHCN

Phương thức chứng nhận : PHƯƠNG THỨC 7

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận này chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng nói trên

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 25 -08- 2025

Số CT...1122... Quyền số...01...SCT/BS

Ngày cấp Giấy chứng nhận : 25 tháng 06 năm 2025

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG NVTH



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Vinh



Hoàng Thị Thu Hương



This certificate/report is the intellectual property of Vinacontrol; issued solely to Vinacontrol's Client on the basis of agreed requirements between Vinacontrol and Client; and, in accordance with the "General Terms and Conditions of Service" published at <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/general-terms-and-conditions>. Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

Chứng thư/kết quả này là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinacontrol, được phát hành dành riêng cho khách hàng của Vinacontrol, trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Vinacontrol và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải tại <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/dieu-khoan-chung>. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

BẢN BÁO

CHUNG THỰC
BẢN SAO ĐUNG VỚI BẢN CHÍNH
Ngày: 22-08-2022
Số CT: 11/2022



Kính gửi Ủy ban
Phản ánh và
Giải quyết khiếu nại

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH VỀ PHẨM CHẤT

Số: 25C01QQG01468-02

Ngày: 25/06/2025

Người yêu cầu : CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ XNK KHÍ GAS HÓA LỒNG VẠN LỘC
 Tên hàng : LPG
 Số lượng : HÀNG LỒNG
 Khối lượng : 500 TẤN (THEO B/L)
 Tên tàu : THANG LONG GAS
 Cảng xếp hàng : QINZHOU, CHINA
 Cảng dỡ hàng : EURO ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG
 Vận tải đơn : V.12-2K25B
 Ngày yêu cầu giám định : 24/06/2025

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Lấy mẫu đại diện cho lô hàng trong quá trình bơm hàng từ tàu lên bồn chứa theo tiêu chuẩn TCVN 8355-2010. Kiểm tra phẩm chất tại phòng thí nghiệm, kết quả như sau:


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Kết quả
1	Áp suất hơi bão hoà ở 37,8°C	ASTM D 1267-23	kPa	750
2	Hàm lượng lưu huỳnh tổng	ASTM D 6667 – 21	mg/kg	7
3	Độ ăn mòn tấm đồng ở 37,8 °C/ 1h	ASTM D 1838 – 21	-	1
4	Hàm lượng Olefin	ASTM D 2163 – 23e1	% V	0,49
5	Hàm lượng Butadien	ASTM D 2163 – 23e1	% V	< 0,01
6	Hàm lượng cặn sau khi bay hơi 100ml	ASTM D 2158 – 21	ml	< 0,05
7	Butan và các chất nặng hơn	ASTM D 2163 – 23e1	% V	51,69
8	Pentan và các chất nặng hơn	ASTM D 2163 – 23e1	% V	0,11
9	Nước tự do	EN 15469:2007	-	Không có
10	Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D 2598 – 16	Kg/l	0,5441
11	Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D 1657 – 22e1	Kg/l	0,5460
12	- C ₁ Hydrocacbon	ASTM D 2163 – 23e1	% mol	0
13	- C ₂ Hydrocacbon			0,05
14	- C ₃ Hydrocacbon			51,62
15	- C ₄ Hydrocacbon			48,24
16	- C ₅ Hydrocacbon			0,09
17	Hydrocacbon không no			0,53
18	H ₂ S	ASTM D 2420 – 23	-	Đạt
19	Nhiệt độ bay hơi ở 95% thể tích	ASTM D 1837 – 17	°C	- 0,6
20	Khối lượng phân tử trung bình	HDPP0421:2025/VNCHP	g/mol	50,87
21	C ₃ (tính trên tổng hydrocacbon C ₃ và C ₄)/	HDPP0420:2025/VNCHP	% V	48,04/
	C ₄ (tính trên tổng hydrocacbon C ₃ và C ₄)			51,96

Địa điểm giám định: Tại tàu, tại cảng Euro Đình Vũ - Hải Phòng và phòng thí nghiệm Vinacontrol.
 Thời gian giám định: Ngày 24/06/2025 và 25/06/2025.

GIÁM ĐỊNH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỊNH 1



 Nguyễn Trung Đức
 VNC0594

THAY MẶT CÔNG TY

 Đinh Ngọc Quang
 VNC0503



This certificate/report is the intellectual property of Vinacontrol, issued solely to Vinacontrol's Client on the basis of agreed requirements between Vinacontrol and Client; and, in accordance with the "General Terms and Conditions of Service" published at <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/general-terms-and-conditions>. Any unauthorized copy, alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

Chứng thư/kết quả này là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinacontrol, được phát hành dành riêng cho khách hàng của Vinacontrol, trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Vinacontrol và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải tại <http://www.vinacontrol.com.vn/cat/dieu-khoan-chung>. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.



Số : 25C01QQG01468-01 /BBLM
 Ngày: 24/06/2025

BIÊN BẢN LẤY MẪU CHỨNG NHẬN HỢP QUY KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG NHẬP KHẨU

1. Hàng hoá: Propan thương phẩm
 Butan thương phẩm
 Hỗn hợp Butan, Propan thương phẩm
2. Doanh nghiệp: Công Ty CP Kinh Doanh và XNK Khí Gas Hoá Lỏng Vạn Lộc
3. Địa chỉ: Lô CN4, KCN Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội
4. Địa điểm lấy mẫu: Cảng Euro Đình Vũ, Hải Phòng
5. Phương pháp lấy mẫu: TCVN8355 -2010 (ASTM D 1265- 05)
6. Thông tin về lô hàng nhập khẩu:

Tổng khối lượng khai báo :	500 tấn	Xuất xứ :	Trung Quốc
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số :	10728872572	Ngày :	22/06/2025
Hợp đồng số (Contract) :	E1-VANLOC-2501-2512	Ngày :	20/12/2024
Hoá đơn thương mại (invoice) số :	E1-VANLOC-2501-2512-10	Ngày :	21/06/2025
Vận tải đơn số (B/L) số :	V.12-2K25B	Ngày :	21/06/2025

7. Phương tiện lưu trữ/vận chuyển LPG nhập khẩu:
- Số lượng các phương tiện lưu trữ/ vận chuyển hàng hóa :
- bồn xe bồn chuyên dùng sà lan chuyên dụng khác : 01 tàu
- Ký hiệu nhận dạng của bồn/ xe hay sà lan chuyên chở :
8. Chi tiết về lấy mẫu:
- 8.1. Đối với LPG được chứa trong bồn, bể, tàu chuyên dụng:
- Ký hiệu/ số hiệu phương tiện lưu trữ được lấy mẫu : THANG LONG GAS
 - Lượng mẫu đại diện đã lấy 02 bình mang số hiệu và được niêm phong như sau:

Bình số	Hạn kiểm định bình lấy mẫu	Khối lượng mẫu	Số niêm phong
063 (168 - P1)	03 - 2030	Khoảng 4 KG	HP0150047 , HP0150051
184 (27 - P1)	06 - 2028	Khoảng 4 KG	HP0150048 , HP0150052

8.2. Đối với LPG được nạp sẵn trong các loại bình chứa khí, chai chứa khí:

- Tên phương tiện vận chuyển LPG được lấy mẫu :
- Ký hiệu, số hiệu phương tiện vận chuyển được lấy mẫu :
- Số lượng bình chứa khí/chai chứa khí được phương tiện vận chuyển :
- Số lượng bình chứa khí/chai chứa khí lấy mẫu:..... và được niêm phong như sau:

Ký hiệu bình chứa/chai chứa khí lấy mẫu (Số lô, ngày sản xuất)	Số niêm phong	Ký hiệu bình chứa/chai chứa khí lấy mẫu (Số lô, ngày sản xuất)	Số niêm phong


9. Gửi mẫu: Bộ phận chứng nhận hợp quy LPG nhập khẩu thuộc Vinacontrol Hải Phòng gửi Phòng thí nghiệm Chi nhánh thử nghiệm các mẫu số.....*06.3*..... và lưu các mẫu số*184*.....

10. Thời gian lưu mẫu đến ngày *10.17* / 2025. Trong thời gian lưu mẫu, chỉ có Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng mới có quyền mở niêm phong.

Biên bản này được lập thành 02 bản, các bản có nội dung như nhau. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng lưu 01 bản, doanh nghiệp lưu 01 bản.

Biên bản lấy mẫu được bàn giao cho đại diện của Doanh nghiệp ngày *24.1.6* / 2025

Đại diện doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Người lấy mẫu
(ký, ghi rõ họ tên)



Trần Hồng Quang

BẢN SAO



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI

Địa chỉ: Lô 1A, đường N1, Cụm CN An Xá, phường Mỹ Xá, tp Nam Định

Điện thoại: 0228.3671.507

Email: Ctyphucthai@gmail.com

Nam Định, ngày 01 tháng 01 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Số: 01/2025/GUQ

Tôi là **Bùi Xuân Huy** - Người đại diện theo pháp luật và là giám đốc Công ty TNHH thương mại Phúc Thái - địa chỉ tại Lô 1A, đường N1, Cụm CN An Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nay tôi ủy quyền cho ông **Bùi Thế Thọ** - Phó Giám đốc Công ty (theo Quyết định bổ nhiệm số 151/2008/QĐGD ngày 04/04/2008).

- Sinh ngày 06/06/1960

- CCCD số: 036.060.008.018 cấp ngày 06/08/2022

Ông **Bùi Thế Thọ** được đại diện cho Công ty ký kết: Hợp đồng đại lý LPG chai; Hợp đồng cung cấp LPG chai; các loại Hợp đồng dịch vụ cho Công ty; Hợp đồng bảo hiểm; Hợp đồng kinh tế (được giao cụ thể) và các loại Hợp đồng có liên quan khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có giá trị đến hết ngày 31/12/2025


Chữ ký
Người được ủy quyền

Bùi Thế Thọ

**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày 25-08-2025

Số CT 1132... Quyền số 01... 8CT/BS



Bùi Xuân Huy



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Vinh

BẢN SAO

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 27-04-2022

Số QT: 00000000000000000000



CHỖ CHỮ
CHỖ CHỮ
CHỖ CHỮ