

Xuân Trường, ngày 05 tháng 9 năm 2025

**BÀI TRUYỀN THÔNG
TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠI LIỆT**

Bại liệt là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút Polio gây ra. Bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây liệt vĩnh viễn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hiện nay, biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất chính là tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch.



PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠI LIỆT

Tiến trình đầy đủ cho trẻ dưới 5 tuổi bằng vaccine phòng bại liệt là nhất là theo hướng dẫn. Hiện có hai dạng vaccine sống và tiêu, đều hiệu quả như nhau nếu tiêm đủ mũi, đúng lịch.

Mùa hè an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch, rửa vệ sinh tay kỹ, phân trẻ phải được xử lý đúng cách.

Vệ sinh môi trường: lau chùi đồ chơi, vật dụng, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa.

Người chăm sóc trẻ rửa rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh.

Khi có các dấu hiệu như sốt, buồn nôn, cứng gáy, đau cơ, đau chi hoặc liệt mềm, cấp cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh bại liệt

Bệnh bại liệt (Polio) là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa do vi rút Polio gây lên, có thể lan truyền thành dịch.

Bệnh bại liệt chủ yếu lây nhiễm qua đường tiêu hóa, vi rút gây bệnh xâm nhập vào cơ thể bằng nguồn thực phẩm ăn uống. Cũng có khi lây truyền qua đường hầu họng.

Bệnh bại liệt không bao giờ lây nhiễm qua côn trùng trung gian.

Bệnh bại liệt có thể chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin.

Sốt

Nhức đầu

Mệt mỏi

Buồn nôn, ói mửa

THÔNG TIN Nhanh

Tiêm vắc xin IPV nhằm giúp phòng bệnh Bại liệt, kiểm soát dịch, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.

1. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch

- Các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi uống và tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng như IPV và bOPV.
- Rà soát lịch sử tiêm chủng của trẻ; những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cần khẩn trương đưa đến Trạm Y tế xã để được tiêm bù kịp thời.

- Đặc biệt lưu ý các trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học; hoàn thành tiêm chủng bù trong tháng 12 năm 2025.

2. Chủ động phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- Khi trẻ có dấu hiệu yếu, liệt mềm cấp hoặc bất thường về vận động, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để kiểm tra và theo dõi kịp thời.

3. Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã

- Phụ huynh cần hợp tác trong việc cung cấp thông tin, theo dõi sức khỏe trẻ, tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng theo thông báo của Trạm Y tế xã.

Kính mong toàn thể phụ huynh nêu cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng nhà trường, địa phương và ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh bại liệt; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn cho trẻ em./.

**BAN TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN NINH**